

VARIÉTÉS TRÈS PRÉCOCES

Variétés inscrites après 2019 et témoins d'essais (pour plus d'informations sur d'autres variétés plus anciennes rendez-vous sur varmais.fr)
SO - très précoce. Moyennes ajustées sur 2014-2024

SO - très précoce	Année d'inscription	Période d'expérimentation	Nbre de données pour le rendement	Rendement (%) ⁽²⁾	UFL (%) ⁽⁵⁾	Précocité floraison (écart de jours) ⁽¹⁾	Stabilité du rendement (%) ⁽³⁾	Précocité récolte (écart de teneur en MS) ⁽⁴⁾	Verse récolte (%) ⁽⁶⁾	Helminthosporiose (note) ⁽⁷⁾
150R	2023	2020-2023	28	96,4	100,4	-0,7	1,5	0,6	2,6	0
ADAMANTO	2019	2020-2024	49	98,3	100,7	-1,1	2,1	1,5	2	-
ANGELEEN	2023	2024-2024	8	100,1	100,2	-	1,8	-0,5	0,5	-
ANTONELLO	2020	2021-2023	29	100,5	99,7	1,4	1,9	-0,2	2	-
BAKERSFIELD	2024	2022-2024	26	95,3	100,6	-1	1,6	1,1	4,1	-
CAPUCEEN	2021	2021-2021	9	98,8	100,4	-	2	-0,6	6	-
DAMARIO	2019	2017-2024	115	96,8	100,9	-1,7	2	0,1	5,1	2
DANAO	2025	2023-2023	9	100,8	99,7	0,8	2,3	-0,1	-	-
DKC2956	2025	2023-2023	9	97,8	101,8	-0,6	2,3	2,3	-	-
DKC3117	2022	2022-2023	19	97,7	100,1	0	2,2	-0,8	-	-
DKC3149	2024	2023-2024	17	98,5	101,1	1,2	2,8	0,3	3,4	-
DKC3218	2020	2018-2021	44	97,4	100,6	-0,5	2	0,8	2,5	-
DKC3323	2023	2023-2023	12	97,8	99,4	-0,2	2,3	-0,7	-	-
DKC3327	2023	2023-2024	16	101,1	98,5	0,6	1,9	0,4	4,8	-
ELEGANTO	2023	2023-2024	20	102,7	98,6	1,8	2,7	-0,5	3	-
EMELEEN	2021	2019-2024	70	97,1	101,4	-1,8	2	1,8	2,1	1,8
FARELLO	2021	2022-2022	11	97,6	98,5	2,2	2,3	-1,9	-	-
GEDEO	2023	2023-2024	16	98,9	101,2	-2,6	2,3	-0,1	1,8	-
INIKO	2023	2023-2024	16	100	98	0,4	2,4	-0,4	1,8	-
ISLANDO	2024	2022-2024	17	101,9	100	0,7	2,6	-0,9	1,8	-
JAKLEEN	2019	2019-2022	41	101,3	99,8	0,9	1,6	0,2	2,5	-
KWS GRANTURISMO	2022	2022-2024	27	99,9	99,4	0,3	1,8	0,5	2,5	-
KWS NORENTA	2024	2024-2024	6	102,5	99,3	-	1,6	0,3	3,5	-
KWS VIRETO	2025	2024-2024	10	97,6	101,2	-1,5	2,2	0,2	2,1	-
LG31207	2019	2019-2024	61	97,3	100,9	-1,9	2,1	1,5	2,1	-
LG31217	2021	2021-2024	37	101,7	100,1	0,6	2,5	0	2,2	-
LG31228	2021	2021-2021	6	99,2	100,3	-	1,5	-0,8	4	-
LG31231	2022	2023-2024	16	103	100,9	1,2	2	-1,1	6,9	-
LG31236	2022	2020-2024	57	100	101,2	0,1	2,1	-0,6	5	1,7
LG31242	2024	2024-2024	6	107,3	98,6	-	2	-1	1,8	-
LUDMILO	2020	2020-2024	49	102,8	98,4	0,7	2,3	0	3	-
MICHELEEN	2020	2020-2022	29	102,6	98,5	-0,1	1,9	-0,6	5,3	-
MILANDRO	2022	2022-2024	31	100,6	100,8	-0,5	1,9	1,1	3,9	-
PRECISION	2025	2023-2023	9	99,8	101,2	-1,9	2,7	0,8	-	-
QUALITO	2022	2022-2024	27	102,1	99,2	0,7	1,8	-0,3	2,2	-
RGT EXXON	2020	2020-2021	18	99,8	99,1	-0,3	2,1	0,9	17,2	-
STRIBEL	2024	2022-2023	18	95,6	100,5	-1,8	2	3,5	5,5	-
SY SOLARIUS	2021	2022-2022	11	98,6	100,4	1,2	1,9	-3,2	-	-
VOLUMNO	2024	2024-2024	6	101,1	98,7	-	1,5	-0,5	0,7	-

(1) Précocité floraison femelle exprimée en écart de jours avec la moyenne des variétés expérimentées en post-inscription de l'année.

(2) Rendement exprimé en % de la moyenne des variétés expérimentées en post-inscription de l'année

(3) Indice de stabilité du rendement exprimé en % du rendement de la variété. Plus la valeur est faible, plus la variété s'est montrée régulière.

(4) Précocité à la récolte exprimée en écart de teneur en matière sèche plante entière à la récolte avec la moyenne des variétés expérimentées en post-inscription de l'année.

(5) Valeur énergétique (modèle M4.2, référentiel 2018) exprimée en % de la moyenne des variétés expérimentées en post-inscription de l'année.

(6) % de plantes versées à la récolte.

(7) Sensibilité à l'helminthosporiose. Note de 0 (absence de symptômes) à 10 (dessèchement total par la maladie).

Source des essais : Arvalis (réseaux Post-Inscription et Probatoire) et Geves (réseau CTPS)

VARIÉTÉS PRÉCOCES

Variétés inscrites après 2019 et témoins d'essais (pour plus d'informations sur d'autres variétés plus anciennes rendez-vous sur varmais.fr)
S1 - précoce. Moyennes ajustées sur 2014-2024.

S1 - précoce	Année d'inscription	Période d'expérimentation	Nbre de données pour le rendement	Rendement (%) ⁽²⁾	UFL (%) ⁽³⁾	Précocité floraison (écart de jours) ⁽¹⁾	Stabilité du rendement (%) ⁽³⁾	Précocité récolte (écart de teneur en MS) ⁽⁴⁾	Verse récolte (%) ⁽⁵⁾	Helminthosporiose (note) ⁽⁷⁾
ABSOLUTISSIMO	2020	2020-2022	52	97,1	98,6	1,3	2,4	1,4	1,8	2,6
ALEEN	2019	2019-2020	37	97,8	98,7	0,2	2,2	-1,4	4,8	2,3
AMANDEEN	2020	2018-2024	126	98,5	101	-1,2	2,1	0,5	7,4	1,6
ARMOREEN	2024	2022-2024	31	106	100,4	0,1	2,1	-1,2	5,2	-
AZZETI	2020	2017-2020	45	95	100,9	1	2,4	-2,1	-	2,3
BALTUSO	2024	2022-2024	31	100,9	100,1	-1,8	1,9	1,3	2,6	-
BELISMO	2025	2023-2023	7	102,5	100,6	-	2,8	0,1	-	-
BLANDEEN	2023	2023-2024	24	103,4	98,6	3	1,9	-1,7	4,8	-
BRV2631B	2022	2022-2024	42	99,8	98,8	3,5	2,4	-1,6	3,2	0,9
CS HISTORI	2021	2021-2022	26	96,3	100,9	-1,6	2,2	-0,3	3,9	4,2
DARLINO	2024	2022-2024	31	100,3	99,8	0,8	2,2	-0,3	1,5	-
DKC3414	2021	2021-2024	60	100,5	99,8	0,6	2,1	0,6	4,8	2,6
DKC3418	2021	2021-2023	43	100,9	98,8	2,1	2,3	0,7	4,4	3,5
DKC3419	2021	2021-2021	6	92,4	99,2	-	2,5	0,5	3,5	-
DKC3434	2023	2023-2024	24	98,5	100,1	-1,4	2,4	2,1	2,2	-
DKC3442	2024	2022-2024	31	100,4	101,5	-0,4	2	0,2	5,2	-
DKC3513	2021	2021-2021	6	99,5	97,8	-	2	-1,7	4,1	-
DKC3532	2023	2023-2024	13	105,1	98,3	2,6	2,5	-1,4	10,1	-
DS1897B	2019	2024-2024	17	97,7	99,9	-0,8	2,4	1,1	5,2	-
DS1959C	2020	2021-2021	6	93,3	100,2	-	3,2	-1,1	2	-
ES BOND	2019	2019-2021	62	98,1	99,5	-2,2	2,1	0,7	8,7	2
ES PALLADIUM	2019	2019-2020	37	94,9	100	-2,7	2,5	-0,6	1,8	1,8
ES PHYSIKER	2020	2020-2020	7	95,9	98,6	-	2,7	-0,2	-	-
ES TRAVELER	2021	2021-2021	6	95,1	98,5	-	3,2	0,9	3,6	-
FARMPOWER	2021	2021-2022	26	98,9	100,1	0,4	2,2	-2,6	2,9	4,2
GEKKO	2024	2022-2024	31	100,3	100,4	-0,8	2,1	-0,2	4,4	-
GERALDEEN	2023	2023-2024	24	100,8	102	-0,7	1,8	-0,1	5,2	-
GREYSTONE	2023	2021-2024	50	100,2	99,3	-2,4	2,8	-0,6	5	2,3
GWENDOLEEN	2021	2019-2022	60	97,3	100,7	-1,5	2,1	-0,2	6,2	2
HARUKA	2019	2020-2021	32	97,3	97,9	0	2,3	0,2	3,9	1,6
HERCULIO	2024	2022-2024	31	100,9	100	-1,7	2,1	1,5	1,6	-
HERMEEN	2021	2021-2024	60	100,4	99,8	0,4	2,1	1,1	3,5	2,4
HUXLEY	2019	2019-2019	10	95,3	99,8	-2,4	2,3	-0,9	-	-
INTUITION	2022	2020-2022	37	97,7	100,2	-1,6	2,2	-1,5	4,7	1,3
KINSLEY	2019	2019-2019	10	94,3	99,8	-1,4	2,2	-0,6	-	-
KWS FORTELLO	2022	2021-2024	78	99,8	100,7	-0,1	2,1	0,3	4,7	2,8
KWS ROBERTINO	2019	2019-2022	82	96,6	99,7	-1,4	2,2	2,3	2	2,1
KWS SPORCO	2024	2023-2024	24	101	100,4	-1,3	2,3	1,9	2,9	-
LG31265	2023	2021-2024	50	100,1	99,7	-0,2	2	-1	5,3	0,8
LG31268	2020	2020-2022	52	99,4	101	2,3	2,3	-1,7	6,2	2,5
LG31270	2023	2021-2024	50	103,3	101,1	1	2,2	-1,1	5,9	2,1
LG31271	2024	2022-2024	31	103,6	100,7	0,3	2,2	-0,8	7,5	-
LG31272	2020	2023-2024	34	99,6	99	0,7	1,9	0,2	4	2,7
LG31278	2022	2020-2024	70	101	99,8	1,8	2	-2,2	3	2,4
LG31280	2019	2017-2024	205	99,5	100,1	0,2	2,3	-2,1	5,5	1,6
LG31281	2025	2023-2024	15	104,8	101,7	-0,2	2,4	0,3	3,6	-
LG31283	2025	2023-2023	7	105,6	100,8	1,1	2,6	-0,5	1,3	-
LID2610C	2023	2021-2024	50	97,7	101,2	-0,8	2,3	0,7	2,7	2,6
LID2820C	2024	2023-2024	24	96,7	100,3	0,5	2,4	0,2	10	-
MARCELEEN	2024	2024-2024	6	103,5	97,7	-	1,5	-1	-	-
MAS16B	2019	2019-2021	45	95	99,6	-0,5	2,5	0	2	2,2
MAXOLETA	2021	2021-2022	26	98	98,9	0,2	2,3	-0,6	5,6	1,9
MELVEEN	2024	2022-2024	31	101,6	99,1	1,5	2,5	-1,1	3,7	-
MONTESCO	2023	2023-2023	17	96	99	1,2	2	-1,9	1,8	-
MUNOZA	2025	2023-2023	7	102,1	99,6	-	1,9	0,6	-	-
NINJARO	2024	2023-2024	24	99,8	99,6	0	2,5	0	6,7	-
OMORPHIO	2023	2023-2024	24	100,1	97,8	3	2,3	-0,2	5,6	-
PORTAGE	2024	2022-2024	31	98,6	99,8	-2,4	2,9	0,5	4,8	-
RGT ALONIXX	2024	2024-2024	6	101,3	99,9	-	2,4	0,4	-	-
RGT LANXX	2023	2023-2024	24	102,6	99,8	0,7	2,2	-0,1	6,5	-
RGT MUXKEAL	2020	2018-2019	17	94,2	100,2	0,2	2,2	0,3	11,2	-
ROZEEN	2021	2021-2023	43	102,8	98,4	1,4	2,3	-1,6	6,8	2,3
RUFIO	2020	2021-2022	26	96,3	98,9	2	2,2	-1,6	2,1	1,8
SMARTBOXX	2020	2020-2022	52	99,5	99,8	0,9	2	-1	10,1	1,7
SYAMFORA	2021	2022-2022	20	97,7	101,7	1,7	2,2	-2,9	-	3,2
SYANISTON	2023	2021-2023	41	98,6	100	0,4	2,3	-1,4	2,4	-
SYFERONIA	2020	2020-2021	32	93,8	101,7	-0,1	2,6	-1,5	3,1	2,9
SYREMCO	2024	2024-2024	6	104,7	100,6	-	2,1	-0,2	-	-
SYCAMORE	2025	2024-2024	8	101,3	101,2	-0,1	2,8	-0,7	1,9	-
VOYAGER	2022	2023-2023	17	99,5	101,1	3,5	2,5	-3,6	24,5	-

VARIÉTÉS DEMI-PRÉCOCES

Variétés inscrites après 2019 et témoins d'essais (pour plus d'informations sur d'autres variétés plus anciennes rendez-vous sur varmais.fr).
Moyennes ajustées sur 2014-2024.

S2 - demi-précoce	Année d'inscription	Période d'expérimentation	Nbre de données pour le rendement	Rendement (%) ⁽²⁾	UFL (%) ⁽³⁾	Précocité floraison (écart de jours) ⁽¹⁾	Stabilité du rendement (%) ⁽³⁾	Précocité récolte (écart de teneur en MS) ⁽⁴⁾	Verse récolte (%) ⁽⁵⁾	Helminthosporiose (note) ⁽⁷⁾
BELLWOOD	2025	2024-2024	7	104	100,5	1,8	1,7	-1,2	6,9	-
BIGBEAT	2020	2020-2020	10	99,2	98,7	-0,4	2,9	-1,2	-	-
CLEMENTEEN	2020	2020-2024	65	103,1	98,8	0,5	1,6	-0,2	5,4	2,1
COLLECTION	2025	2023-2024	18	99	100	0,6	2,4	0	10,5	-
CONKISTO	2025	2023-2024	18	104,7	99,5	0,4	2	-1,7	4,7	-
CSADJANI	2022	2020-2022	33	98,6	98,5	1,7	2	-1,5	13,9	2
CSALCHIMI	2022	2019-2024	65	101,5	99,1	2,5	2	-2,5	19,6	1,5
CSKISSMI	2020	2020-2024	65	102,6	100,7	0,7	2,3	-1,7	7,7	3,3
EGLANTEEN	2022	2020-2024	65	102,7	99,6	0,8	2	0,7	5,3	1
ELVISIO	2022	2020-2023	37	100,9	99,2	-0,4	1,9	-0,7	5,2	1,6
ESMYLADY	2020	2024-2024	11	93,7	100,6	-	2,3	-0,9	3,5	-
KWSSHAKO	2020	2020-2022	36	100,6	99,8	0,9	1,8	-0,1	-	3
KWS VIRILIO	2024	2024-2024	7	102	98,5	-	1,9	-0,1	-	-
KWS ZUKO	2025	2024-2024	7	101,4	99,9	-1,2	1,3	0	9,1	-
LG31300	2023	2021-2024	43	100,7	101,3	-1	2,1	0,6	9,5	-
LG31302	2021	2021-2023	35	101,5	98,3	-0,6	2,1	0	10,7	0,9
LG31303	2020	2018-2024	127	99,6	101,7	-0,3	2	-0,2	7,5	0,6
LG31306	2024	2024-2024	7	102,9	97	-	1,4	0,1	-	-
LG31307	2024	2023-2023	11	104,1	101,7	-0,3	1,5	-0,1	2,3	-
LID3620C	2022	2020-2024	60	101,6	99,5	1,4	2,2	-0,6	8,6	1,8
LID3910C	2023	2021-2023	32	103,2	98,9	1,1	2,3	-1	25,5	-
LID3999C	2024	2024-2024	7	102	100,4	-	2,3	0	-	-
MAS 26R	2019	2019-2019	9	98,7	98,5	1	2,1	-1,7	-	-
MOTIVICS	2019	2017-2024	100	102,1	100,3	1,9	2,4	-1,4	8,6	2,5
OVERSTONE	2023	2021-2023	32	99,7	99,3	2,4	2	-2,1	25,8	-
PHILIPPEEN	2024	2024-2024	7	103,2	98,7	-	1,9	-0,6	-	-
ROLLINGSTONE	2023	2023-2024	19	101,8	100,5	-0,3	2	0,1	5,8	-
ROSALEEN	2022	2022-2022	8	101,5	95,4	-	1,8	-1,9	-	-
SERAFINO	2024	2024-2024	7	100,1	98,7	-	1,4	-0,7	-	-
TALISCO	2020	2020-2022	40	100	99,7	0,3	2	0	6,8	3
VARILO	2024	2024-2024	7	100,7	96,5	-	1,8	-0,8	-	-
WESTFIELD	2024	2022-2024	31	98,4	101	-0,9	2,3	0,2	8,8	-

Légende des tableaux

(1) : Année d'inscription au catalogue officiel français. En cas d'inscription au catalogue européen, figure le sigle du pays d'inscription. DE-2018 signifie que la variété a été inscrite en Allemagne en 2018.

(2) : Type de grain (Source Geves) :

cc = corné ;

c.cd = corné à corné ;

cd = corné denté ;

cd.d = corné denté à denté ;

d = denté.

(3) : Représentant : établissement qui représente la variété en France.

(4)	Vigueur	Précocité à la floraison
1	bien	précoce au sein du groupe
2	assez bien	
3	dans la moyenne	dans la moyenne
4	inférieure à la moyenne	
5	faible	tardif au sein du groupe


Indice de stabilité du rendement : plus la valeur est faible, plus la variété s'est montrée régulière

(6)	Sensibilité à l'helminthosporiose	Sensibilité à la fusariose des épis
	peu sensible	
	moyennement sensible	
	sensible	

(5)	Rendement	Rendement net	UFL	Verse	Précocité à la récolte
	bien ($\geq 103\%$)			faible	précoce au sein du groupe
	assez bien ($101\% \leq X < 103\%$)			assez faible	
	dans la moyenne ($99\% \leq X < 101\%$)			moyenne	dans la moyenne
	inférieure à la moyenne ($96\% \leq X < 99\%$)			assez élevée	
	faible ($< 96\%$)			élevée	tardif au sein du groupe

Rendement, précocité et valeur énergétique des variétés maïs fourrage très précoces

Résultats 2025 de rendements et de précocité à la récolte variétés très précoces S0
Récolte 2025 Zone BRETAGNE, NORMANDIE et NORD 13 essais




Graphiques « rendement et précocité » :

Les figures « rendement et précocité » permettent d'apprécier les différences de rendement entre hybrides en % de la moyenne des essais pour des teneurs en matière sèche comparables. Elles facilitent l'identification des variétés qui maximisent les compromis entre les deux critères. Exemple avec les variétés très précoces : pour un même taux de MS à la récolte (35,3 %), la variété ZINEDEEN (106 %) obtient un rendement supérieur à celui de la variété DKC3149 (95 %).

Concentration en UFL (modèle M4.2, référentiel 2018, prévision ensilage)
et Rendement variétés très précoces (S0)

Récolte 2025 Zone BRETAGNE, NORMANDIE et NORD 10 essais pour UFL




Graphiques « Rendement et valeurs énergétiques » :


Les figures « rendement et valeurs énergétiques » permettent de repérer les variétés productives en abscisse et ayant une valeur énergétique intéressante (ordonnée). Les variétés en haut à droite du graphique permettent de combiner rendement et valeurs énergétiques. Par exemple, ZINEDEEN est productive 106 % de la moyenne du groupe, mais avec une valeur UFL 99 % sous la moyenne. Tandis que LG 31231 est moins productive 101 % mais avec une valeur UFL 100,5 % plus intéressante pour des laitières productives, s'établissant comme un bon compromis rendement et valeurs énergétiques.

Rendement, précocité et valeur énergétique des variétés maïs fourrage précoces

Résultats 2025 de rendements et de précocité à la récolte variétés précoces S1
Récolte 2025 Zone BRETAGNE, PAYS DE LA LOIRE et BASSE NORMANDIE 12 essais




Concentration en UFL (modèle M4.2, référentiel 2018, prévision ensilage) et Rendement variétés précoces (S1)
Récolte 2025 Zone BRETAGNE, PAYS DE LA LOIRE et BASSE NORMANDIE 10 essais



Rendement, précocité et valeur énergétique des variétés maïs fourrage demi-précoces

Résultats 2025 de rendements et de précocité à la récolte variétés demi-précoces S2
Récolte 2025 Zone OUEST et CENTRE OUEST 7 essais



Concentration en UFL (modèle M4.2, référentiel 2018, prévision ensilage) et Rendement variétés demi-précoces (S2)
Récolte 2025 Zone OUEST et CENTRE OUEST 8 essais pour UFL

