

MAÏS GRAIN

VARIÉTÉS TRÈS PRÉCOCES

Variétés inscrites après 2019 et témoins d'essais (pour plus d'informations sur d'autres variétés plus anciennes rendez-vous sur varmaïs.fr)
GO - très précoce. Moyennes ajustées sur 2014-2024

GO - très précoce	Année d'inscription	Période d'expérimentation	Nbre de données pour le rendement	Rendement (%) ⁽²⁾	Rendement net (%) ⁽⁵⁾	Vigueur au départ (note)	Précocité récolte (écart de teneur en MS) ⁽⁴⁾	Précocité floraison (écart de jours) ⁽¹⁾	Stabilité du rendement (%) ⁽³⁾	Verse récolte (%) ⁽⁶⁾	Helminthosporiose (note) ⁽⁷⁾	Fusariose des épis (%) ⁽⁸⁾
ALMONDO	2021	2019-2022	39	99,8	100,2	7,7	-0,4	0,9	2,9	5,3	2,1	-
ASHLEY	2021	2021-2023	33	100,8	100,7	7,9	0,1	-2,4	3	3,8	3,7	-
BRV2192A	2021	2021-2023	33	95,3	97,5	7,1	-2,4	0,1	2,8	1,8	1,6	-
CABALIO	2024	2022-2024	24	105	105,2	8,2	0	-0,5	2,8	9	-	2,1
CIGALUXX	2025	2023-2024	15	101,5	102,2	8,1	-0,5	-2	3,2	4,9	-	4,6
CS LUXURI	2020	2018-2020	22	96,2	97,2	7	-0,5	-1,9	2,8	6,6	2,7	-
DKC3247	2024	2024-2024	10	94	94,2	6,3	0	-	3	1,7	-	-
DOROTHEY	2024	2024-2024	10	103	103,5	7,5	-0,5	-	2,1	14,4	-	-
DYLANO	2022	2020-2022	28	99,4	99,1	7,7	0,1	0,1	2,6	11,2	2,9	5,4
FARMACTOS	2021	2022-2024	33	101,1	101,8	7	-0,6	0,7	3	1,8	-	6,8
GLASGO	2022	2020-2022	28	94,7	95,1	7,2	-1,6	1,9	3,1	7	1,5	2,8
INIKO	2023	2021-2024	25	101,6	102,6	7,4	-1	0,4	2,9	4,9	-	2,2
ISLANDO	2024	2024-2024	10	108,2	107,3	9,3	0,9	-	2,7	3,1	-	2,9
KWS ARTURELLO	2023	2023-2024	28	103,1	101,9	7,2	1	1,8	2,3	4	-	3,1
KWS CATALINO	2023	2023-2024	19	101,6	101,2	7,3	0,3	-1,6	2,9	1,6	-	2,7
KWS DUKRO	2025	2023-2024	15	103,8	103,4	7,3	0,2	-0,2	2,6	2,8	-	9,9
KWS EMOTIO	2020	2018-2019	15	97,7	97,1	7,4	0,2	3,2	3,3	5,2	-	-
LG31215	2024	2024-2024	10	101,2	101,6	7,7	-0,5	-	2,7	10,9	-	-
LIDI015C	2022	2020-2022	28	97,5	97,8	7,2	-1,1	1,4	2,7	9,9	3,2	4,7
LIDI033C	2025	2023-2024	15	99,9	100,9	6,8	-0,8	1,4	3,4	5,5	-	1
LIDI145C	2023	2021-2023	23	97,4	98,2	6,6	-1	0,8	3	8,6	-	1,4
MADISCO	2020	2018-2022	46	97,1	97,8	7,4	-0,6	0,1	2,7	3,5	3,3	-
RGT ALYXX	2020	2020-2023	40	97,8	98,8	6,3	-0,8	1,4	2,5	1	2,9	-
RGT BERNAXX	2020	2018-2022	46	97,6	97,4	6,3	0,1	0,6	2,8	1,7	2,9	-
RGT SYNFOINXX	2020	2018-2021	32	97,2	96,7	6,9	0,4	0,3	3,2	3,7	2,7	-
VOLUMNO	2024	2022-2024	24	98,2	99,4	8,1	-1,2	-0,1	3	4,3	-	3,4
WESLEY	2022	2022-2024	33	103,7	102,6	7,3	1,2	-0,7	3,3	3,4	-	0,5

(1) Précocité floraison femelle exprimée en écart de jours avec la moyenne des variétés expérimentées en post-inscription de l'année.

(2) Rendement exprimé en % de la moyenne des variétés expérimentées en post-inscription de l'année

(3) Indice de stabilité du rendement exprimé en % du rendement de la variété. Plus la valeur est faible, plus la variété s'est montrée régulière.

(4) Précocité à la récolte exprimée en écart de teneur en matière sèche plante entière à la récolte avec la moyenne des variétés expérimentées en post-inscription de l'année.

(5) Valeur énergétique (modèle M4.2, référentiel 2007) exprimé en % de la moyenne des variétés expérimentées en post-inscription de l'année.

(6) % de plantes versées à la récolte.

(7) Sensibilité à l'helminthosporiose. Note de 0 (absence de symptômes) à 10 (dessèchement total par la maladie).

(8) rendement net exprimés en % de la moyenne des variétés expérimentées en post-inscription de l'année, après prises en compte des freintes et coûts de séchage

(9) Sensibilité à la fusariose des épis. % d'épis touchés par fusarium graminearum

Source des essais : ARVALIS (réseaux Post-Inscription et Probatoire) et GEVES (réseau CTPS)

MAÏS GRAIN

VARIÉTÉS PRÉCOCES

Variétés inscrites après 2019 et témoins d'essais (pour plus d'informations sur d'autres variétés plus anciennes rendez-vous sur varmaïs.fr)
G1 - précoce. «Moyennes ajustées sur 2014-2024»

G1 - précoce	Année d'inscription	Période d'expérimentation	Nbre de données pour le rendement	Rendement (%) ⁽²⁾	Rendement net (%) ⁽⁸⁾	Stabilité du rendement (%) ⁽³⁾	Précocité récolte (écart de teneur en MS) ⁽⁴⁾	Précocité floraison (écart de jours) ⁽¹⁾	Vigueur au départ (note)	Verse récolte (%) ⁽⁶⁾	Helminthosporiose (note) ⁽⁷⁾	Fusariose des épis (%) ⁽⁹⁾
ARBORI	2019	2020-2020	8	95	93,7	3,5	1,5	1,2	5,4	1,4	-	-
BANDANA	2023	2021-2024	42	99,6	99,7	3	-0,4	1,4	7	2,7	-	0,8
BARKLEY	2022	2021-2023	44	100	99,3	3,5	0,7	0,7	7,1	1,7	2,6	2,9
CLOONEY	2021	2019-2022	52	98,1	98,4	2,8	-0,4	-1,1	7,4	4,1	3	-
DKC3117	2022	2019-2022	32	96	97,2	3,1	-0,8	-2	6,9	2,6	2,4	-
DKC3346	2025	2023-2024	18	100,1	102	2,8	-1,4	0,7	6,3	1,4	-	-
DKC3400	2021	2021-2023	41	96	97,4	2,8	-1,2	-0,4	5,7	0,3	1,7	-
DKC3414	2021	2021-2022	23	96,9	97,2	2,7	-1,1	-0,2	7	4,6	2,6	-
DKC3595	2019	2019-2019	11	94,4	93,8	2,5	0,4	2,6	6,1	3,8	-	-
DKC3719	2021	2021-2023	41	99,2	100,1	3,1	-0,4	2	6,3	4,5	2,2	-
DKC3747	2025	2023-2024	9	100,5	101,7	3,2	-0,9	-0,1	6,5	2,1	-	-
DKC3805	2021	2021-2021	5	92,3	92,4	3	0	1,4	-	-	-	-
DKC3844	2024	2022-2024	26	104	103	2,7	0,7	0,6	6,4	0,7	-	-
DKC3856	2025	2023-2023	4	108,2	108,2	2,5	0,4	2	6,8	2,4	-	-
DKC3888	2019	2017-2024	179	98,4	97,7	2,9	0,7	0,6	5,5	1,5	1,8	2,7
DKC3924	2023	2022-2024	32	100,8	99,8	2,6	0,8	-0,3	6,6	1,6	-	-
DKC3937	2024	2023-2024	15	103	101,6	2,1	1,6	0,2	-	1,9	-	-
DKC3940	2025	2023-2023	4	109,1	105,7	3,1	1,4	1,8	6,5	1,7	-	-
FARELLO	2021	2019-2022	52	98,2	99,1	3,6	-0,8	-0,1	7,6	4,2	2,2	-
GRIGRI CS	2019	2023-2023	18	95	94,3	3,5	0,6	-2,4	6,5	4,6	-	-
GRIZMO	2021	2019-2022	52	98,6	99,1	3,1	-0,3	-0,4	6,3	4	3,1	-
INEXTENSO	2025	2022-2023	10	101	100,7	2,9	1,1	2,7	5,6	0,9	-	-
KINGSTONE	2023	2021-2024	50	98,7	99,5	2,8	-0,8	0,9	6,5	2,4	-	1,2
KWS ASTUCIO	2022	2020-2024	53	99,2	99,3	2,8	0,3	0	6,5	1,3	1,8	1,7
KWS ATREZZATO	2021	2021-2024	57	99	99	2,9	-0,1	-1,9	6,5	0,6	3,1	-
KWS EDITIO	2022	2020-2024	53	102,1	102	2,9	0,1	-2,5	7,3	3,8	2,6	2,8
KWS JAIPUR	2019	2017-2023	115	97,7	98,9	3	-1,2	-2,7	7,1	3,3	3,8	-
KWS NOSTRO	2020	2018-2024	98	96,9	97,3	3,2	-0,4	0,3	6,6	1,8	1,8	2,7
KWS OPULO	2024	2022-2024	26	101,3	101,8	3,2	-0,5	-1,2	7,1	6,1	-	-
KWS SAVERIO	2022	2020-2021	12	98,7	98	2,8	1,1	-1,1	7,2	6,1	-	-
KYLIAMO	2023	2021-2024	50	100,4	101,8	3,6	-1,4	-0,3	7	4,1	-	3
LBS2007	2023	2023-2024	23	99	99,7	2,5	-0,5	0,5	5,9	7,6	-	-
LBS3606	2023	2023-2024	23	103,8	103,5	3,2	0,6	0,2	6,1	2,5	-	-
LG31240	2021	2019-2021	34	99,1	99,8	2,8	-0,2	-1,7	7,1	13,4	3	-
LG31252	2023	2023-2024	23	99,3	99,7	3,8	-0,2	-1,5	7,6	4,3	-	-
LG31272	2020	2018-2024	122	100,6	100,5	3,1	0,5	-1	7,4	4,7	2,7	3,3
LID2020C	2022	2020-2024	64	99,5	100,8	3,1	-1	-0,3	7	3	3,6	0,4
LID2155C	2024	2022-2024	26	102	100,9	2,8	0,6	2,3	6,6	4,7	-	-
LID2210C	2022	2021-2023	44	98,8	99,4	3,2	-1,1	0,2	7	3,5	2,2	1
LID2214C	2025	2023-2024	10	101,9	102,8	2,1	-0,2	2,2	7,4	1	-	-
LUKILUK	2019	2019-2020	36	97,1	96,3	2,6	0,5	0,6	6,6	1,4	2,5	-
MAXOLETA	2021	2018-2019	14	96,4	96,5	2,2	-0,4	-1,1	7,6	8,3	1,9	-
NATAELO	2023	2021-2024	42	104,6	104	2,7	0,3	-0,4	7	2,9	-	0,6
NOBELLO	2023	2021-2023	34	98,6	98,4	3,2	0,1	-2,7	6,8	8	-	4,3
OKLAHOMA	2025	2023-2024	9	106,2	106,7	2,5	0,7	2,5	6,8	2,8	-	-
P8436	2022	2023-2024	23	101,6	102,7	2,9	-1	1,7	6,2	2,6	-	-
P8556	2021	2023-2023	18	96,2	97,1	3,4	-0,8	0,8	5,1	0,9	-	-
P8904	2020	2022-2024	39	103,1	102,3	2,8	0,6	-0,6	6,5	7,7	-	-
P9042	2020	2022-2022	5	100,6	100,2	2,9	1	2	-	-	-	-
PESANTO	2025	2023-2024	10	98,2	100,3	2,5	-1,3	-0,5	6,8	8,9	-	-
PRESTIMO	2024	2022-2023	10	101,2	99,9	1,8	0,4	-0,7	6,8	1,6	-	-
RGT CEDEXX	2023	2022-2023	25	101,9	99,7	2,7	1,7	0,2	6,9	2,7	-	-
TEATRO	2024	2023-2023	4	105,3	106,7	2,9	0,2	-2	5,3	4,1	-	-
TWITTO	2024	2022-2022	7	99,2	98,9	2,1	-1,2	-1,6	7,1	1,7	-	-
ULYSKO	2022	2020-2022	30	97,1	97,4	3	-0,2	-1,9	7,4	4,7	1,2	-

MAÏS GRAIN


VARIÉTÉS DEMI PRÉCOCES

Variétés inscrites après 2019 et témoins d'essais (pour plus d'informations sur d'autres variétés plus anciennes rendez-vous sur varmais.fr)
G2 - demi précoce. Moyennes ajustées sur 2014-2024

G2 - demi-précoce	Année d'inscription	Période d'expérimentation	Nbre de données pour le rendement	Rendement (%) ⁽²⁾	Rendement net (%) ⁽⁸⁾	Stabilité du rendement (%) ⁽³⁾	Précocité récolte (écart de teneur en MS) ⁽⁴⁾	Précocité floraison (écart de jours) ⁽¹⁾	Vigueur au départ (note)	Verse récolte (%) ⁽⁶⁾	Helminthosporiose (note) ⁽⁷⁾	Fusariose des épis (%) ⁽⁹⁾
ALENARO	2021	2021-2021	8	95	95,3	3,6	-0,9	-1,4	6,9	4,7	-	-
AUXKAR	2021	2019-2022	58	97,2	97,1	2,9	-0,7	0,3	6,7	2,5	-	-
CALIXTO	2022	2020-2024	69	100	98,4	2,4	0,5	-1,4	6,5	5	-	1,9
DEXTER	2023	2021-2024	51	101,2	101,2	2,2	0,1	-0,1	6,9	1,1	-	-
DKC4031	2023	2021-2024	35	101,6	102	2,9	0,3	-0,4	7,1	4,9	-	-
DKC4098	2019	2020-2022	40	96,5	96	2,8	-0,5	-0,5	6,4	3,9	-	-
DKC4115	2021	2019-2024	125	100,5	99,3	2,6	0,6	-1,3	6,5	1,4	-	4,5
DKC4228	2022	2022-2024	52	103,2	101,8	2,3	0,8	1,4	6,5	0,5	-	-
DKC4231	2023	2023-2024	18	101,5	100,5	2,8	0,4	-0,2	6,6	2	-	-
DKC4302	2020	2018-2021	43	98,4	96,3	2,7	1,1	-0,1	6	1,4	-	-
DKC4335	2024	2022-2024	24	105,2	105,3	2,8	0,7	-0,9	6,9	2,3	-	-
DKC4428	2023	2022-2024	60	103	102,3	2,4	0,4	0,8	7	1,4	-	4,3
ES HATTRICK	2019	2019-2019	7	94	93,7	2,1	-0,2	-0,4	-	-	-	-
ES MIDWAY	2021	2019-2021	37	100,5	98,8	2,8	0,5	1,4	6,6	6,7	-	-
ES MYLADY	2020	2020-2024	93	99,7	100,3	2,7	-0,6	-0,5	7,3	4,5	-	-
ES WINWAY	2020	2018-2022	78	96,7	97,4	3	-0,7	0,4	6,9	7,5	-	-
EUPHYTIA	2024	2024-2024	9	101,9	101,2	2,4	0,6	-1,6	7,7	1	-	-
EXCELLO	2021	2019-2022	58	98	96,9	2,8	0,4	-0,3	6,5	2,9	-	-
EXENTRIK	2019	2019-2021	47	97,5	96	2,8	0,8	-0,6	6	1,9	-	-
FARMUELLER	2019	2021-2022	41	98,3	97,2	3,2	-0,3	-3,8	7,7	3,6	-	-
FARMURPHY	2019	2021-2022	29	97,3	94,7	3,3	-0,1	-3	7,7	5,1	-	-
ICARE	2020	2017-2023	78	97,9	97,8	2,6	-0,9	-0,7	6,6	2,9	-	-
IKONO	2025	2023-2024	15	101,3	101,6	2,5	-0,4	1,1	6,7	7,1	-	11,2
KENZO	2025	2023-2024	15	102,1	102	3,4	0	-0,8	7,2	3,5	-	4,9
KWS ANTONIO	2020	2018-2024	102	98,1	96,9	2,6	0,7	0,9	6,7	3,4	-	5,3
KWS ARTESIO	2024	2022-2024	34	103	104,6	2,7	-0,6	-1,2	7,4	2,5	-	-
KWS REACTIO	2025	2023-2024	15	103,6	103,3	3	0,5	-0,4	7,4	3,1	-	4,5
LESNO	2023	2021-2023	41	103,2	101,8	2,6	0,8	-1	7	5,8	-	-
LID2334C	2025	2023-2024	15	101,1	102,2	2,7	-0,5	0,2	7,8	7,4	-	7,7
LIMAGOLD	2021	2022-2023	33	100,9	99,4	2,1	1,5	0	7,1	1,7	-	-
LIMONAIRE	2024	2021-2022	16	100,4	99,5	3,3	0,6	0,3	6,2	0	-	-
P9300	2019	2022-2024	52	100,1	99,1	2,7	0,7	1,8	6,3	5,6	-	-
REBANO	2024	2022-2023	15	102,3	102,9	2,5	-0,5	-1,6	6,5	-	-	-
RGT INEDIXX	2019	2017-2024	87	95,8	95,2	2,6	0,5	1,3	6,2	4,5	-	4,6
SCOUDERIO	2021	2019-2021	37	99,3	97,7	2,6	1	-0,3	6,6	8	-	-
SY PAMPLONA	2020	2020-2021	28	96	95,7	3,2	-0,1	0,3	5,9	8,8	-	-
TELARI	2025	2023-2024	15	102,4	102,5	2,5	0	0,9	6,7	1,8	-	8
TONISCO	2024	2022-2023	15	101,2	103,3	3	-1,2	-1,3	6,9	-	-	-
VICTORELLO	2023	2021-2021	7	103,6	104,7	2,6	-1,1	-1,2	7,5	4,8	-	-
WINTERSTONE	2024	2022-2024	34	98,4	99,1	2,4	-0,4	0,1	7,4	5	-	-

Mais grain : résultats 2025

Rendements et précocité à la récolte variétés très précoces G0
Récolte 2025 Zone Bretagne, Normandie et Nord (10 essais).



Graphiques « rendement et précocité »

Les figures « rendement et précocité » permettent d'apprécier les différences de rendement entre hybrides en % de la moyenne des essais pour des humidités de grain comparables. Elles facilitent l'identification des variétés qui maximisent les compromis entre les deux critères.

Exemple avec les variétés très précoces, pour un même taux d'humidité à la récolte (26,5 %), la variété DKC 3940 (106,7 %) obtient un rendement supérieur à celui de la variété DKC3937 (99,8 %).

Rendements, précocité à la récolte variétés précoces G1
Récolte 2025 Bretagne, Normandie, Pays de la Loire et Centre (10 essais).

